

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1

Wyposażenie Sali do zajęć specjalistycznych - terapia metodą Biofeedback

Lp.	NAZWA WYPOSAŻENIA	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO	RAZEM BRUTTO	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.	Zestaw do Biofeedback z koderem	szt.	1			5-kanalowe urządzenie do diagnozy i terapii Biofeedback. Urządzenie winno posiadać czujnik do monitorowania reakcji fizjologicznych organizmu: EEG, EMG, BVP lub EKG, temperatury, oddychania oraz przewodności skóry. Urządzenie winno umożliwiać dowolną kombinację czujników i automatycznie wykrywać ich podpięcie. Min. częstotliwość próbkowania na dwóch kanałach: 2048 próbek/sekundę Min. częstotliwość próbkowania na pozostałych trzech kanałach: 256 próbek/sekundę Załączone oprogramowanie winno zawierać ekrany do diagnozy i treningu z użyciem czujników w różnych kombinacjach oraz umożliwiać edytowanie istniejących ekranów i tworzenie własnych dostosowane do potrzeb badań, diagnozy lub treningu. W zestawie winny znajdować się min.: <input checked="" type="checkbox"/> 5-kanalowe urządzenie do diagnozy i terapii Biofeedback, <input checked="" type="checkbox"/> oprogramowanie do diagnozy i treningów EEG Biofeedback oraz ich edycji, <input checked="" type="checkbox"/> czujnik EEG-Z z funkcją pomiaru impedancji, <input checked="" type="checkbox"/> pasta klejąco-przewodząca,
2.	Oprogramowanie do oceny poziomu stresu	szt.	1			Oprogramowanie do oceny poziomu stresu, planowania sesji terapii Biofeedback oraz nauki metod relaksacyjnych. Oprogramowanie winno być kompatybilne 5-kanalowym urządzeniem do terapii Biofeedback oraz współpracować z czujnikami temperatury, oddechu, zmienności rytmu serca, EMG i przewodności skóry.
3.	Gry edukacyjne	szt.	1			Gry winny uczyć samoregulacji procesów poznawczych. Gra powinna mieć możliwość zdobywania punktów, jako dodatkowy element motywujący. Zestaw winien zawierać trzy rodzaje gier w różnych scenariach, np. łowca złota, czarodziejskie kule i konwój
4.	Animacja edukacyjna	szt.	1			Animacje winny być wykorzystywane do: - pracy w stanie relaksu lub aktywności,- zaangażowania w celu wzmocnienia lub zrównoważenia (np. praca z napięciem mięśni),- treningu Biofeedback.
5.	Zestaw do HEG Biofeedback	szt.	1			Zestaw do terapii HEG Biofeedback winien zawierać min.: <input checked="" type="checkbox"/> czujnik nIR HEG z kablem przyłączeniowym do koodera, <input checked="" type="checkbox"/> opaskę na czoło z czujnikiem, <input checked="" type="checkbox"/> oprogramowanie do terapii HEG Biofeedback zawierające materiały terapeutyczne motywujące do aktywności oraz ekrany do analizy efektów terapii, <input checked="" type="checkbox"/> zasilacz, <input checked="" type="checkbox"/> walizkę. Zestaw winien umożliwiać montaż bez konieczności zakładania elektrod na głowę oraz osoby pacjenta i być przystosowany do pracy z osobami z ADHD oraz autyzmem.
6.	Szkolenie EEG-Biofeedback I stopnia – 1 osoba	szt.	1.			Szkolenie I stopnia dla 1 osoby.
RAZEM						

Uwaga!
 W przypadku sprzętów, w opisie których Zamawiający nie zawarł informacji o minimalnym okresie gwarancji, wymaga się gwarancji określonej przez producenta.

